



НЕ ТАКОЙ
КАК ВСЕ...

Позвольте представиться,
я НОВЫЙ КОЛОРАНТ.

Я не претендую на то, что Вы меня мгновенно полюбите,
но поверьте — за мной будущее.

Вернее не за мной, а за цветом.
Цвет - это и настоящее, и будущее.

И я могу продлить ему жизнь, потому что не выгораю на солнце.
Со мной легко получить нужный оттенок,
потому что меня удобнее дозировать.

И я хочу идти с Вами рука об руку и приковывать взгляды,
потому что со мной Вы будете отличными от других.




| цветовая палитра

Из тысяч оттенков мы отобрали
32 цвета

согласно рейтингу продаж по самым
топовым оттенкам и цветовым трендам

удобно применять



цвет пасты в упаковке

RUS НАЗНАЧЕНИЕ: Паста колеровочная универсальная светостойкая Premium Palizh применяется для придания цвета акрилосмоляным материалам и строительным составам. Вводить в колеруемую основу до 10% колоранта (на 10 частей состава 1 часть колоранта).

применяется для придания цвета лакокрасочным материалам и строительным составам. Вводить в колеруемую основу до 10% колоранта (на 10 частей состава - 1 часть колоранта).

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Встряхните упаковку.
 - 2.Переийдите в небольшую емкость 100мл колеруему основы и добавлять постепенно колорант до получения нужного оттенка. На 100мл основы до 10мл колоранта.
 - 3.Выкрасить цвет на небольшом участке стены, помните, что на стене цвет выглядит ярче!
 - 4.Оцените получившийся цвет при дневном и искусственном освещении.
 - 5.Экспериментировать весь объем материала. Тестируйте материал перед применением.
 - Для удобства работы с небольшим объемом краски используйте для дозирования колонната мерный стаканчик.


ВНИМАНИЕ! Для получения ярких оттенков используйте краски, эмали с обозначением База С (D) или лаки. При окрашивании фасадов задний применяйте только фасадную краску. Соблюдайте процент ввода колоранта (до 10%) для сохранения свойств колеруемого материала.

ENGDCTAB: Пигменты, многоатомный спирт, специальные добавки. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК УДОЛНЕНИЯ (2 года) ПОДЛИННОСТИ. Документ подтверждает, что продукция соответствует заявленным техническим требованиям.

ХРАНЕНИЕ: при +5 °С. Хранить в плотно закрытой таре. Контейнеры с продуктом должны быть герметичными и соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 11673-2009. Проверять герметичность контейнеров перед каждым применением.

PURPOSE: Light-fast colorant Palizh is used to impart color to coating materials and building compositions. Add up to 10% of the colorant into the colorant base (10 parts of the composition - 1 part of the colorant).


акриловые (BA), латексные органические составы	КОЛЕРУЕТ	COLORING
краски	paints	
лаки	lacquers	
эмали	enamels	
шпатлевки	pastes	
декоративные штукатурки	decorative plaster	
ПФ-эмали, лаки	PPF-enamel, lacquers	
затирки для швов	grout for seams	
пропитки для древесины	protection for wood	
гипс	gypsum	
бетон	concrete	
цемент	cement	
минеральная штукатурка	mineral plaster	
силикатная краска	silicate paint	



– мерная шкала

– соответствует
содержанию пасты
50мл в упаковке

| не выгорает



Основным фактором, влияющим на срок цвета фасада, является солнечный свет.
Вся линейка колорантов Palizh Premium светостойкая и подходит для фасадных работ.

Дополнительные требования при окрашивании фасадов:

- Соблюдайте требования по погодным условиям
- Соблюдайте технологию нанесения покрытия
- Выбирайте качественную фасадную краску

Щелочестойкие цвета

Виды щелочных ЛКМ

КОЛЕРУЕТ	COLORING
краски	paints
лаки	lacquers
эмали	enamels
шпатлевки	pastes
декоративные штукатурки	decorative plaster
ПФ-эмали, лаки	PPH-enamel, lacquers
затирки для швов	grout for seams
пропитки для древесины	protection for wood
гипс	gypsum
бетон	concrete
цемент	cement
минеральная штукатурка	mineral plaster
силикатная краска	silicate paint

При колеровании щелочных строительных составов, на поверхности могут образовываться белесые пятна. Для таких материалов особенно рекомендованы щелочестойкие цвета.




№2002 куркума		№2006 мокко	
№2003 корица		№2007 какао	
№2004 пряный мед		№2016 полынь	
№2005 капучино		№2031 нуар	

качественные пигменты

Используются при производстве Palizh Premium

**НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ
(природного происхождения)**



№2002 куркума		№2003 корица	
№2004 пряный мед		№2005 капучино	
№2006 мокко		№2007 какао	
№2016 полынь		№2031 нуар	

результат
↓




СВЕТОСТОЙКОСТЬ: 5 БАЛЛОВ



ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ: 4-5 БАЛЛОВ

**НЕОРГАНИЧЕСКИЕ +
ОРГАНИЧЕСКИЕ НР ПИГМЕНТЫ**



№2010 гранат		№2013 терракота	
--------------	--	-----------------	--

результат
↓



СВЕТОСТОЙКОСТЬ: 4-5 БАЛЛОВ



ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ: 4-5 БАЛЛОВ

**ОРГАНИЧЕСКИЕ НР
высококачественные ПИГМЕНТЫ**



№2000 цитрон		№2001 янтарь		№2021 новая мята		№2022 голубая ель	
№2008 инжир		№2009 черешня		№2023 ниагара		№2024 атлантида	
№2011 кармен		№2012 красный мак		№2025 синий лен		№2026 джинс	
№2014 мандарин		№2015 хурма		№2027 индиго		№2028 хурма	
№2017 бамбук		№2018 киви		№2029 сумерки		№2030 маренго	
№2019 ментол		№2020 арктический лед					

результат
↓



СВЕТОСТОЙКОСТЬ: 4-5 БАЛЛОВ



ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ: 4-5 БАЛЛОВ

**ОРГАНИЧЕСКИЕ
ПИГМЕНТЫ**



бытовой
несветостойкий
колер

результат
↓



СВЕТОСТОЙКОСТЬ: 2-3 БАЛЛА



ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ: 2-3 БАЛЛА

| варианты выкладки продукции

шоу-бокс



витрина



**УДМУРТИЯ, Г. ИЖЕВСК
(3412) 46-47-00, WWW.PALIZH.RU**

-  vk.com/ipalizh
-  fb.com/palizhru
-  [@palizh_ru](https://www.instagram.com/@palizh_ru)



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!